

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------------------------------|--|-----------------|--|----------------------|
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| Ярославская ТЭЦ-2 | | | | | |
| Руководство | Не требуются | | | | |
| Группа делопроизводства | Не требуются | | | | |
| Группа охраны труда и производственного контроля | Не требуются | | | | |
| Отдел организации проведения ремонтов и реконструкции | Не требуются | | | | |
| Служба эксплуатации | Не требуются | | | | |
| Группа складского хозяйства | Не требуются | | | | |
| Группа хозяйственного обеспечения | Не требуются | | | | |
| Лаборатория металлов и сварки | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-24. Начальник производственной лаборатории | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-25. Инженер 1 категории | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-26. Техник 1 категории | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-27. Техник 1 категории | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-28. Инженер | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-29. Инженер | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| Централизованная химическая лаборатория | | | | | |
| ТЭЦ-1 | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-31. Ведущий инженер-технолог | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-32. Инженер | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-33. Лаборант химического анализа 5 разряда | ТЭЦ-2 | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | |
| | | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-34. Инженер 1 категории | ТЭЦ-2 | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| | | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-35. Инженер | ТЭЦ-2 | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| | | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-36. Лаборант химического анализа 4 разряда | ТЭЦ-3 | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| | | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-37. Инженер 1 категории | ТЭЦ-3 | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| | | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-38. Инженер 2 категории | ТЭЦ-3 | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| | | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-39. Лаборант химического анализа 5 разряда | ТВК | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| | | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-40. Инженер | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-41. Лаборант химического анализа 4 разряда | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-42. Инженер | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-43. Лаборант химического анализа 4 разряда | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| <i>ЛК</i> | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-44. Начальник смены станции котлорубинный цех | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-45. Машинист крана (крановщик) 5 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-46. Машинист крана (крановщик) 5 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| <i>Котельное отделение</i> | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-47. Машинист центрального теплового пункта управления котлами 5 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-48. Машинист котлов 5 разряда | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-49. Моторист багерной (шламовой) насосной 3 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-50. Моторист багерной (шламовой) насосной 3 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Турбинное отделение | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-53. Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 7 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-54. Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-55. Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-56. Машинист паровых турбин 5 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-57. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-58. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-59. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | |
| | Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| Цех топливоподачи | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-60. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | |
| | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19- | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 61. Машинист компрессорных установок 3 разряда | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| <i>Электрический цех</i> | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-65. Начальник смены | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-66. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-67. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| <i>Электротехническая лаборатория</i> | | | | | |
| <i>Цех тепловой автоматики и измерений</i> | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-78. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| | Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-79. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| | Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Група ремонта КИПиА</i> | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-83. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-84. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| средств измерений электростанций 6 разряд | | | | | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-85. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда | Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-86. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-87. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда | Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-88. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-89. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда | Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-90. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| ций 5 разряда | | | | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-91. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда | Рационализация рабочих мест и рабочей позы Применение средств звукопоглощения | Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня шума | | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-92. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда | Рационализация рабочих мест и рабочей позы Применение средств звукопоглощения | Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня шума | | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-93. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда | Рационализация рабочих мест и рабочей позы Применение средств звукопоглощения | Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня шума | | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-94. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда | Рационализация рабочих мест и рабочей позы Применение средств звукопоглощения | Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня шума | | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-95. Начальник цеха | Рационализация рабочих мест и рабочей позы Применение средств звукопоглощения Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня шума Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-96. Заместитель начальника цеха | Применение средств звукопоглощения Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение уровня шума Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19- | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 97. Начальник смены | | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-98. Мастер по ремонту оборудования 2 группы | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-99. Аппаратчик химводоочистки электростанций 4 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-100. Аппаратчик химводоочистки электростанций 3 разряда | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-101. Аппаратчик по приготовлению химвреагентов 3 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-102. Слесарь-ремонтник 5 разряда | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | | |
| <i>Лаборатория экспресс-анализа</i> | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-104. Лаборант химического анализа 3 разряда | Установка звукоизолирующих ограждений | Снижение уровня шума | | | | |
| <i>Ляпинская котельная</i> | | | | | | |
| <i>Руководство и персонал при руководстве Ляпинской котельной</i> | | | | | | |
| <i>Производственная часть</i> | | | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-110. Машинист котлов 4 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | | |
| ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-111. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | | |

Группа по ремонту оборудования

Дата составления: 05.06.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

Смирнов А.В.




(подпись)

17.06.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель технического директора по эксплуатации



(подпись)

Опарин А.Ю.

(Ф.И.О.)

17.06.2020

(дата)

Заместитель технического директора по ремонтам



(подпись)

Губанов С.А.

(Ф.И.О.)

17.06.2020

(дата)

Начальник ГОТиПК



(подпись)

Мостофина Л.А.

(Ф.И.О.)

17.06.2020

(дата)

Председатель ППО «Ярэнерго»



(подпись)

Майоров А.Н.

(Ф.И.О.)

17.06.2020

(дата)

Ведущий специалист отдела кадров



(подпись)

Кошкина А.О.

(Ф.И.О.)

17.06.2020

(дата)

Главный экономист по труду отдела труда и заработной платы



(подпись)

Морозова Ж.В.

(Ф.И.О.)

14.06.2020

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

519

Ибатуллин Айрат Наилевич

06.06.2020

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(дата)