Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Архангельские городские тепловые сети					
Группа складского хозяйства					
Оперативно-диспетчерская служба (Оперативно-выездная бригада)					
ОДС -1. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
ОДС-2. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Служба эксплуатации электротехнического оборудования, КИПиА (Участок по обслуживанию тепловых сетей)					
СЭЭО-2А(СЭЭО-2/1А). Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел технического аудита потребителей тепловой энергии					
Район эксплуатации тепловых					

сетей 1 группы					
РЭТС-2. Оператор теплового пункта	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
РЭТС-3А(РЭТС-3/1А; РЭТС-3/2А). Электрогазосварщик 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Восьмой участок					
РЭТС-4. Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
РЭТС-5А(РЭТС-5/1А; РЭТС-5/2А; РЭТС-5/3А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
РЭТС-6А(РЭТС-6/1А; РЭТС-6/2А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Второй участок					

РЭТС-7. Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
РЭТС-8А(РЭТС-8/1А; РЭТС-8/2А; РЭТС-8/3А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
РЭТС-9А(РЭТС-9/1А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Первый участок					
РЭТС-10. Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
РЭТС-11А(РЭТС-11/1А; РЭТС-11/2А; РЭТС-11/3А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
РЭТС-12А(РЭТС-12/1А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
Пятый участок					

РЭТС-13. Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
РЭТС-14А(РЭТС-14/1А; РЭТС-14/2А; РЭТС-14/3А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
РЭТС-15А(РЭТС-15/1А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Седьмой участок					
РЭТС-28. Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
РЭТС-16А(РЭТС-16/1А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
РЭТС-17А(РЭТС-17/1А; РЭТС-17/2А; РЭТС-17/3А; РЭТС-17/4А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Третий участок					

РЭТС-19. Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
РЭТС-20А(РЭТС-20/1А; РЭТС-20/2А; РЭТС-20/3А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
РЭТС-21А(РЭТС-21/А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Четвертый участок					
РЭТС-22. Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
РЭТС-23А(РЭТС-23/1А; РЭТС-23/2А; РЭТС-23/3А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
РЭТС-24А(РЭТС-24/1А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
Шестой участок					
РЭТС-25. Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
РЭТС-26А(РЭТС-26/1А; РЭТС-26/2А; РЭТС-26/3А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
РЭТС-27А(РЭТС-27/1А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Район эксплуатации котельных №2					
Котельная о. Хабарка					
АК-1. Аппаратчик химводоочистки	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
АК-2А(АК-2/1А). Машинист (кочегар) котельной	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
АК-3. Машинист двигателей внутреннего сгорания	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
АК-5. Подсобный рабочий	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
АК-6. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
АК-7. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Химический: Обеспечить работника	Снижение концентрации			

	средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
АК-8. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

Дата составления: 03.07.2025