Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Архангельская теплоэлектроцентраль Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство	Не требуется	-			
Группа делопроизводства	Не требуется	-			
Группа охраны труда и производственного контроля	Не требуется	-			
Котлотурбинный цех					
11/381/20. Начальник смены	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
13/383/20. Старший машинист котельного оборудования 7 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение времени воздействия фактора			
14/384/20. Машинист котлов 6 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
15/385/20. Машинист котлов 6 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
16/386/20. Машинист котлов 6 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
17/387/20. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
18/388/20. Старший машинист турбинного отделения 7 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			

19/389/20А. Машинист паровых турбин 6 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
22/392/20А. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
25/395/20. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
26/396/20. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
27/397/20. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
28/398/20. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок топливоподачи					
31/401/20. Сливщик-разливщик	Установить местный отсос. При выполнении работ применять СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
32/402/20. Моторист автоматизированной топливоподачи 4 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			

33/403/20. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
	Установить местный отсос. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34/404/20. Аппаратчик химводоочистки электростанций 3 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
Электрический цех					
38/408/20. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
39/409/20. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок электротехнического оборудования					
40/410/20. Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
41/411/20. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
42/412/20. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разря-	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			

да					
	Автоматизация производственных процессов. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
43/413/20. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
44/414/20. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
Электротехническая лаборатория					
46/416/20. Мастер участка 1 группы	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
47/417/20. Мастер участка 1 группы	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
48/418/20. Мастер участка 1 группы	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
49/419/20. Инженер	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
50/420/20. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных про-	Снижение тяжести трудового			

	цессов	процесса			
51/421/20. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
52/422/20. Электромонтер по испытаниям и измерениям	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
	Для проведения испытания диэлектрических свойств трансформаторного масла на пробой (проходимость электрического тока) оборудовать вентиляцией закрытый тигель установки	Обеспечение безопасных условий выполнения работ			
53/423/20. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 4 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех тепловой автоматики и измерений					
56/426/20. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
57/427/20. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разаряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок тепловой автоматики и измерений					
58/428/20. Старший мастер участка 1 группы	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных про-	Снижение тяжести трудового			

	цессов	процесса			
59/429/20. Мастер участка 1 группы	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
60/430/20. Мастер участка 1 группы	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
61/431/20. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов.	Снижение тяжести трудового процесса.			
62/432/20. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов.	Снижение тяжести трудового процесса.			
63/433/20. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов.	Снижение тяжести трудового процесса.			
64/434/20. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов.	Снижение тяжести трудового процесса.			
65/435/20. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов.	Снижение тяжести трудового процесса.			
66/436/20. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			

электростанций 4 разряда					
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
Группа АСУТП					
67/437/20. Инженер 1 категории	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
68/438/20. Инженер 2 категории	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
Отдел организации проведения ремонтов и реконструкции					
Лаборатория металлов и сварки					
76/446/20. Мастер участка 1 группы	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
79/449/20. Лаборант по физико-механическим испытаниям 5 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
80/450/20. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
Централизованная химическая лаборатория/г. Архангельск					
82/452/20. Инженер-химик 2 категории (АТЭЦ)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
83/453/20. Инженер-химик 2 категории (АТЭЦ)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
84/454/20. Лаборант химического анализа 4 разряда (АТЭЦ)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			

85/455/20. Лаборант химического анализа 4 разряда (АТЭЦ)	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
86/456/20. Лаборант химического анализа 4 разряда (АТЭЦ)	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
87/457/20. Лаборант химического анализа 4 разряда (АТЭЦ)	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
88/458/20. Лаборант химического анализа 4 разряда (АТЭЦ)	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Централизованная химическая лаборатория/г. Северодвинск					
90/460/20. Инженер-химик 2 категории (СТЭЦ-1)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
91/461/20. Инженер-химик (СТЭЦ-1)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
92/462/20. Лаборант химического анализа 4 разряда (СТЭЦ-1)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
93/463/20. Лаборант химического анализа 4 разряда (СТЭЦ-1)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
94/464/20. Лаборант химического анализа 4 разряда (СТЭЦ-1)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
95/465/20. Лаборант химического анализа 4 разряда (СТЭЦ-1)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
96/466/20. Лаборант химического анализа 4 разряда (СТЭЦ-1)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
Централизованная химическая лаборатория/г. Северодвинск					
98/468/20. Инженер-химик 1 категории (СТЭЦ-2)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
99/469/20. Инженер-химик 2 категории (СТЭЦ-2)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
100/470/20. Лаборант химического анализа 4 разряда (СТЭЦ-2)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
101/471/20. Лаборант химического анализа 4 разряда (СТЭЦ-2)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума			

	При выполнении работ применять СИЗ				
102/472/20. Лаборант химического анализа 4 разряда (СТЭЦ-2)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
103/473/20. Лаборант химического анализа 4 разряда (СТЭЦ-2)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
104/474/20. Лаборант химического анализа 4 разряда (СТЭЦ-2)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
Служба эксплуатации					
Группа хозяйственного обеспечения					
114/484/20. Слесарь-сантехник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Группа складского хозяйства					
115/485/20. Грузчик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Начальники смен станции					
Химический цех					
119/489/20. Начальник смены	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
120/490/20. Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
121/491/20. Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
122/492/20. Аппаратчик химво-	Усовершенствовать систему вентиля-	Снижение концентрации			

доочистки электростанции 3 разряда	ции. При выполнении работ применять СИЗ	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
123/493/20. Лаборант химического анализа 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
124/494/20. Лаборант химического анализа 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
125/495/20. Машинист крана (крановщик) 4 разряда (грейферный кран)	Усовершенствовать систему вентиляции. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
	Проверить виброизоляцию кабины крана	Снижение уровня вибрации			
126/496/20. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
Группа наладки и испытаний, мониторинга и виброналадки					
127/497/20. Инженер 1 категории (виброналадки)	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
128/498/20. Инженер 1 категории (виброналадки)	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
Служба эксплуатации зданий и сооружений					
129/499/20. Мастер участка 1 группы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	При выполнении работ применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
130/500/20. Машинист крана (крановщик) 5 разряда (козловой	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			

кран)					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
131/501/20. Машинист крана (крановщик) 5 разряда (краны БНС)	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
132/502/20. Машинист крана (крановщик) 5 разряда (краны № 1, 2 дымосоного отделения КТЦ)	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
133/503/20. Машинист крана (крановщик) 5 разряда (краны № 1, 2 котельного отделения КТЦ)	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
134/504/20. Машинист крана (крановщик) 5 разряда (краны №1, 2 турбинного отделения КТЦ)	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
135/505/20. Плотник 4 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
136/506/20. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Применение средств звукопоглощения. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
137/507/20. Слесарь-сантехник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
138/508/20. Слесарь-сантехник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
139/509/20. Слесарь-сантехник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел топливообеспечения/г.	Не требуется	-			

Архангельск					
Отдел транспортного обеспечения/г. Архангельск	Не требуется	-			
Отдел труда и заработной платы/Группа по г. Архангельск	Не требуется	-			
Отдел труда и заработной платы/Группа по г. Северодвинск	Не требуется	-			
Планово-экономическое управление	Не требуется	-			
г. Архангельск	Не требуется	-			
г. Северодвинск	Не требуется	-			
Управление тарифного регулирования/г. Архангельск	Не требуется	-			
Бухгалтерия г. Архангельск	Не требуется	-			
Бухгалтерия г.Северодвинск	Не требуется	-			
Юридический отдел г. Архангельск	Не требуется	-			
Юридический отдел г. Архангельск/г. Северодвинск	Не требуется	-			
Группа по корпоративной защите/г. Архангельск	Не требуется	-			
Группа по корпоративной защите/ г. Северодвинск	Не требуется	-			
Отдел социальных вопросов/г. Архангельск	Не требуется	-			
Отдел социальных вопросов/г. Северодвинск	Не требуется	-			
Отдел кадров/г. Архангельск/Группа кадров по г. Архангельск	Не требуется	-			
Отдел кадров/г. Архангельск/г. Северодвинск	Не требуется	-			
Отдел информационных технологий г. Архангельск/Группа связи/г. Северодвинск	Не требуется	-			

Дата составления: 28.02.2020