Главное управление ОАО «ТГК-2» по Архангельской области

(полное наименование работодателя)

163045 Архангельск, ул. Талажское шоссе, 19; Управляющий директор - Михайлов Вадим Алексеевич; телефон - (8182) 46-30-76, факс - (8182) 27-57-

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти	Код вида экономической деятельности по	Код территории по
7606053324	76535270	41002	40.30.11	78401380000

Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда,

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии или должности)	Классы условий труда																		Общий класс условий труда	Травмоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	Неионизирующие излучения				ионизирующие излучения	микроклимат теплый период	микроклимат холодный период	световая среда	тяжесть труда	напряженность труда									
										электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ	электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц)	ультрафиолетовое излучение	лазерное излучение															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Складское хозяйство Архангельских городских тепловых сетей																												
1	Заведующий складом	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2 (допустимый)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Складское хозяйство Архангельской ТЭЦ																												
2	Заведующий центральным складом	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2 (допустимый)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет

3	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	1	2	2 (допустимый)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Экспедитор по перевозке грузов	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	1 (оптимальный)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Складское хозяйство Северодвинских городских тепловых сетей																												
5	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2 (допустимый)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Экспедитор по перевозке грузов	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	1 (оптимальный)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел по обеспечению производства																												
7	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Заместитель начальника отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел по обеспечению производства. Группа материально-технических ресурсов																												
9	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет

10	Экономист по материально-техническому снабжению	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Начальник группы	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Экономист по материально-техническому снабжению 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел по обеспечению производства. Группа топливообеспечения																												
15	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел по обеспечению производства. Группа хозяйственного обеспечения																												

17	Заведующий хозяйством	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственно-технический отдел																												
18	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19	Заместитель начальника отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственно-технический отдел. Группа АСУ ТП по г.Архангельск																												
20	Начальник группы	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2 (допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Инженер-программист 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2 (допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственно-технический отдел. Группа АСУ ТП по г.Северодвинск																												
22	Инженер-программист 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2 (допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственно-технический отдел. Группа эксплуатации ТМО																												
23	Начальник группы	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет

24	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственно-технический отдел. Группа эксплуатации ЭТО																												
25	Начальник группы	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственно-технический отдел. Метрологическая группа по г.Архангельск																												
27	Инженер по метрологии 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2 (допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28	Инженер по метрологии 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2 (допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственно-технический отдел. Метрологическая группа по г.Северодвинск																												
29	Инженер по метрологии 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2 (допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственно-технический отдел. Проектно-конструкторское бюро по г.Архангельск																												
30	Инженер-конструктор 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственно-технический отдел. Проектно-конструкторское бюро по г.Северодвинск																												

31	Начальник бюро	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32	Инженер-конструктор 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
33	Инженер-конструктор 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственно-технический отдел. Экологическая группа по г.Архангельск																												
34	Начальник группы	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36	Инженер по охране окружающей среды	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
37	Инженер по охране окружающей среды 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственно-технический отдел. Экологическая группа по г.Северодвинск																												

38	Инженер по охране окружающей среды 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39	Инженер по охране окружающей среды 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел информационных технологий																												
40	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41	Заместитель начальника отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2 (допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел информационных технологий. Группа АСУ П по г.Архангельск																												
42	Инженер-программист 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
43	Инженер-программист 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
44	Инженер-программист 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет

45	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
46	Инженер-программист 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47	Инженер-программист 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49	Начальник группы	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
50	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51	Инженер-электроник	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2 (допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел информационных технологий. Группа АСУ П по г.Северодвинск																													
52	Инженер-программист 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет

53	Инженер-программист	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
54	Инженер-программист 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
55	Инженер-программист 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
56	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел информационных технологий. Группа связи по г.Архангельск																													
59	Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2 (допустимый)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет
60	Мастер участка 1 группы	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет

61	Инженер электросвязи 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2 (допустимый)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет
62	Начальник группы	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2 (допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
63	Инженер 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2 (допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел информационных технологий. Группа связи по г.Северодвинск																													
64	Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации (СТЭЦ-1)	2	-	2	3.2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	3.1	2	2	3.2	2 (допустимый)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	да	да	да	нет	нет	нет
Служба контроля металлов и сварки																													
65	Заместитель начальника службы	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2 (допустимый)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет
66	Начальника службы	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2 (допустимый)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление энергосбытовой деятельностью по г.Архангельск																													
67	Начальник управления	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет

68	Заместитель начальника управления - начальник инженерно-инспекторского отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление энергосбытовой деятельностью по г.Архангельск. Инженерно-инспекторский отдел																												
69	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
70	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление энергосбытовой деятельностью по г.Архангельск. Отдел по работе с населением																												
71	Контролер 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
72	Контролер 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
73	Экономист 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
74	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет

75	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
76	Контролер 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
77	Контролер 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
78	Техник	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление энергосбытовой деятельностью по г.Архангельск. Отдел по работе с потребителями																												
79	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
80	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
81	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
82	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет

83	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
84	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление энергосбытовой деятельностью по г.Архангельск. Отдел учета и планирования продаж теплоэнергии. Группа планирования																													
86	Начальник группы	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
88	Экономист по сбыту	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89	Техник 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление энергосбытовой деятельностью по г.Архангельск. Отдел учета и планирования продаж теплоэнергии. Группа учета и контроля																													

90	Экономист 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
91	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
92	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
93	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
94	Техник	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
95	Начальник группы	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
96	Техник 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление энергосбытовой деятельностью по г.Северодвинск																													
97	Начальник управления	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет

98	Заместитель начальника управления - начальник отдела по работе с потребителями	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление энергосбытовой деятельностью по г.Северодвинск. Отдел по работе с потребителем																													
99	Техник 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
100	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
101	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
102	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
103	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
104	Техник	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление энергосбытовой деятельностью по г.Северодвинск. Инженерно-инспекторская группа																													

105	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
106	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
107	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление энергосбытовой деятельностью по г.Северодвинск. Отдел по расчетам с населением																												
108	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
109	Заместитель начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
110	Специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
111	Техник	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
112	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет

113	Контролер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
114	Контролер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
115	Контролер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
116	Контролер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление энергосбытовой деятельностью по г.Северодвинск. Отдел учета и планирования продаж теплоэнергии																												
117	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление энергосбытовой деятельностью по г.Северодвинск. Отдел учета и планирования продаж теплоэнергии. Группа планирования																												
118	Экономист по сбыту 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1 (оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет