ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

Номер рабочего места	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
	Новгородская ТЭЦ/ Руководство					
1	Технический директор	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
3	Заместитель технического директора по эксплуатации	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
4	Заместитель технического директора по ремонтам	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму/ Управление корпоративной защиты/ Отдел защиты объектов/ г. В. Новгород					
5	Главный специалист	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Отдел по гражданской защите и мобилизационной работе/ Сектор мобилизационной работы/ г. В. Новгород					
6	Специалист по мобилизационной работе 1 категории	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Директор по персоналу и административным вопросам/ Управление социально-трудовых отношений и подготовки персонала/ Отдел кадров/ г. В. Новгород					
8	Специалист по кадрам	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Директор по персоналу и административным вопросам/ Управление социально-трудовых отношений и подготовки персонала/ Отдел планирования, подбора и обучения персонала/ г. В. Новгород					
9	Специалист по работе с персоналом	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Директор по правовым вопросам/ Управление общеправовых вопросов/ г. В. Новгород					
11	Главный юрисконсульт	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Новгородская ТЭЦ/ Группа делопроизводства					
14	Делопроизводитель	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Заместитель генерального директора по экономике и финансам/ Управление тарифного регулирования/ г. В. Новгород					
15	Заместитель начальника управления	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
17	Ведущий экономист	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Заместитель генерального директора по экономике и финансам/ Планово-экономическое управление/ г. В. Новгород					
16	Ведущий экономист по планированию	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Директор по персоналу и административным вопросам/ Отдел труда и заработной платы/ г. В. Новгород					

1	2	3	4	5	6	7
196	Ведущий экономист по труду	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Директор по персоналу и административным вопросам/ Отдел делопроизводства/ г. В. Новгород					
197	Делопроизводитель	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Главный бухгалтер/ Управление по учету активов и затрат на производство/ Бухгалтерия г. В. Новгород					
43	Ведущий бухгалтер	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению и логистике/ Управление материально-технических ресурсов и организационного обеспечения/ Отдел регионального обеспечения и складского хо					
51	Ведущий специалист	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Главный инженер/ Заместитель главного инженера по эксплуатации/ Служба вибромониторинга и виброналадки/ г. В. Новгород					
209	Инженер 1 категории	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (вибрация) в соответствии с требованиями санитарных норм (ограничение длительности воздействия вибрации на организм, применение специальных виброгасящих устройств, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от вибрации)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
	Новгородская ТЭЦ/ Группа хозяйственного обеспечения					
50	Начальник группы	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
53	Техник	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
56	Грузчик 2 разряда	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Новгородская ТЭЦ/ Группа складского хозяйства					
54	Заведующий складом	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
55	Кладовщик 3 разряда	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Новгородская ТЭЦ/ Служба эксплуатации					
21	Начальник службы	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
22	Ведущий инженер	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
24	Инженер по охране окружающей среды 1 категории	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
26	Инженер по расчетам и режимам организации электроэнергетики 1 категории	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
27	Инженер по расчетам и режимам организации электроэнергетики 2 категории	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

1	2	3	4	5	6	7
25	Техник 1 категории	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Новгородская ТЭЦ/ Служба эксплуатации/ Служба эксплуатации ПГУ-210					
30	Инженер по наладке и испытаниям энергетического оборудования	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
28	Инженер по расчетам и режимам организации электроэнергетики	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Новгородская ТЭЦ/ Лаборатория металлов и сварки					
31	Начальник производственной лаборатории	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
32	Инженер 1 категории	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
33	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
	Новгородская ТЭЦ/ Группа охраны труда и промышленной безопасности					
34	Начальник группы	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
35	Старший инспектор по технической эксплуатации электростанций	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
37	Специалист по охране труда 2 категории	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Новгородская ТЭЦ/ Специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности					
36	Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Новгородская ТЭЦ/ Отдел организации проведения ремонтов и реконструкции					
188	Начальник отдела	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
39	Инженер-конструктор 1 категории	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
40	Инженер 1 категории	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
42	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 1 категории	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
38	Ведущий инженер	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Новгородская ТЭЦ/ Транспортный цех					
58	Начальник цеха	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

1	2	3	4	5	6	7
59	Механик	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
73	Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
75	Грузчик 2 разряда	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
72	Машинист бульдозера 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
200	Машинист бульдозера 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
63	Машинист крана автомобильного 6 разряда	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
62	Водитель автомобиля 5 разряда	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
60	Водитель автомобиля 5 разряда	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
61	Водитель автомобиля 5 разряда	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
70	Водитель автомобиля 5 разряда	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Оптимизация тяжести трудового процесса.			
68	Водитель автомобиля 4 разряда	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
64	Водитель автомобиля 4 разряда	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
69	Водитель автомобиля 4 разряда	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
65	Водитель автомобиля 4 разряда	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности/ Департамент по сбыту тепловой энергии/ Группа по энергосбытовой деятельности г. В. Новгород						
76	Главный специалист	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
77	Инженер 1 категории	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Заместитель генерального директора по безопасности и режиму/ Управление информационных технологий/ Служба ИТ и связи г. В. Новгород						
78	Начальник службы	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Заместитель генерального директора по безопасности и режиму/ Управление информационных технологий/ Служба ИТ и связи г. В. Новгород/ Группа ИТ г. В. Новгород						

1	2	3	4	5	6	7
79	Ведущий инженер-электроник	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
81	Инженер-электроник 1 категории	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму/ Управление информационных технологий/ Служба ИТ и связи г. В. Новгород/ Группа ИТ г. В. Новгород/ ПГУ-210					
80	Ведущий инженер-электроник	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму/ Управление информационных технологий/ Служба ИТ и связи г. В. Новгород/ Группа связи г. В. Новгород					
84	Начальник группы	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Новгородская ТЭЦ/ Начальники смен станции					
86	Начальник смены электростанции	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Новгородская ТЭЦ/ Начальники смен станции/ ПГУ-210					
87	Старший начальник смены электростанции	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Новгородская ТЭЦ/ Котлотурбинный цех					
88	Начальник цеха	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
89	Заместитель начальника цеха	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
90	Заместитель начальника цеха	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
109	Заместитель начальника цеха	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
92	Начальник смены	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
93	Мастер производственного участка 1 группы	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
94	Мастер производственного участка 1 группы	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
186	Мастер производственного участка 2 группы	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
95	Техник	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

1	2	3	4	5	6	7
111	Машинист тепловоза 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
112	Помощник машиниста тепловоза 4 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
173	Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего (или охлаждающего) микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.			
172	Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего (или охлаждающего) микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.			
187	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда).	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.			
	Новгородская ТЭЦ/ Котлотурбинный цех/ Котельное отделение					
96	Старший машинист котельного оборудования 8 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
97	Машинист центрального теплового щита управления котлами 7 разряда	Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
98	Машинист - обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
	Новгородская ТЭЦ/ Котлотурбинный цех/ Котельное отделение/ ПГУ-210					
100	Старший машинист энергоблоков 8 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего (или охлаждающего) микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.			
101	Машинист энергоблока 7 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
	Новгородская ТЭЦ/ Котлотурбинный цех/ Турбинное отделение					

1	2	3	4	5	6	7
102	Старший машинист турбинного отделения 7 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего (или охлаждающего) микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.			
103	Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
104	Машинист - обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего (или охлаждающего) микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.			
107	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего (или охлаждающего) микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.			
	Новгородская ТЭЦ/ Котлотурбинный цех/ Турбинное отделение/ ПГУ-210					
106	Машинист газотурбинных установок 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда).	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.			
108	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда).	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.			
	Новгородская ТЭЦ/ Котлотурбинный цех/ ПГУ-210					
91	Инженер 1 категории	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Новгородская ТЭЦ/ Электрический цех					
113	Начальник цеха	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
114	Заместитель начальника цеха	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
116	Начальник смены	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
120	Техник	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

1	2	3	4	5	6	7
129	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
	Новгородская ТЭЦ/ Электрический цех/ ПГУ-210					
201	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
	Новгородская ТЭЦ/ Электрический цех/ Электротехническая лаборатория					
115	Начальник производственной лаборатории	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
121	Старший мастер производственного участка 1 группы	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
122	Мастер производственного участка 1 группы	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
123	Инженер по релейной защите и автоматике 1 категории	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
124	Инженер по релейной защите и автоматике 2 категории	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
125	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 7 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
202	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
127	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
	Новгородская ТЭЦ/ Электрический цех/ Электротехническая лаборатория/ ПГУ-210					
203	Инженер по релейной защите и автоматике 1 категории	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
204	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 7 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
205	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
	Новгородская ТЭЦ/ Электрический цех/ Группа ремонта электротехнического оборудования					

1	2	3	4	5	6	7
117	Старший мастер по ремонту оборудования 1 группы	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
118	Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
119	Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
133	Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
132	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
206	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
	Новгородская ТЭЦ/ Электрический цех/ Группа ремонта электротехнического оборудования/ ПГУ-210					
207	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
	Новгородская ТЭЦ/ Цех тепловой автоматики и измерений					
134	Начальник цеха	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
135	Заместитель начальника цеха	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
195	Инженер-электроник	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
191	Инженер-электроник	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
23	Инженер по метрологии	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
148	Техник	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Новгородская ТЭЦ/ Цех тепловой автоматики и измерений/ ПГУ-210					
143	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
	Новгородская ТЭЦ/ Цех тепловой автоматики и измерений/ Группа АСУТП					

1	2	3	4	5	6	7
141	Ведущий инженер	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
142	Инженер 1 категории	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
	Новгородская ТЭЦ/ Цех тепловой автоматики и измерений/ Группа ремонта КИПиА					
138	Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
137	Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
140	Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
145	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
146	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
147	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
	Новгородская ТЭЦ/ Химический цех					
149	Начальник цеха	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
150	Заместитель начальника цеха	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
152	Инженер	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
153	Техник	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
151	Начальник смены	Снизить до регламентированных уровней содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции). Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			

1	2	3	4	5	6	7
155	Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разряда	Снизить до регламентированных уровней содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции). Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума).С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.			
154	Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	Снизить до регламентированных уровней содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции). Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума).С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.			
156	Аппаратчик гашения извести 3 разряда	Снизить до регламентированных уровней содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции). Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума).С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.			
158	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	Снизить до регламентированных уровней содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции). Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума).С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.			
208	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
183	Мастер по ремонту оборудования 2 группы	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
184	Слесарь-ремонтник 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
	Новгородская ТЭЦ/ Химический цех/ Химическая лаборатория					
159	Начальник производственной лаборатории	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
161	Инженер	Снизить до регламентированных уровней содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции). Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			

1	2	3	4	5	6	7
162	Лаборант химического анализа 4 разряда	Снизить до регламентированных уровней содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции). Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
163	Лаборант химического анализа 3 разряда	Снизить до регламентированных уровней содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции). Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
Новгородская ТЭЦ/ Химический цех/ Химическая лаборатория/ ПГУ-210						
157	Лаборант химического анализа 4 разряда	Снизить до регламентированных уровней содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции). Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			

Дата составления: 21.11.2025 г.