Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" Северодвинская ТЭЦ-2

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Служба эксплуатации						
13/598/20. Инженер 1 категории	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство СЭ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
14/599/20. Инженер 2 категории	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство СЭ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
Начальники смен станции						
20/605/20. Старший начальник смены	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение напряженности трудового процесса	до 01.07.2020г.	Ст. НСС	-	
21/606/20. Начальник смены	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение напряженности трудового процесса	до 01.07.2020г.	Ст. НСС	-	
Котлотурбинный цех						
22/607/20. Начальник цеха	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
23/608/20. Заместитель начальника цеха	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
24/609/20. Начальник смены	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение напряженности трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ		
	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
25/610/20. Инженер 2 категории	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
27/612/20. Старший машинист котлотурбинного цеха 8 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	

	2. Вести контроль за применением СИЗ.					
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение напряженности трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ		
28/613/20А. Машинист блочной системы управления агрегатами (котел - турбина) 7 разряда	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение напряженности трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ		
31/616/20. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ		
32/617/20. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ		
33/618/20. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ		
34/619/20. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ		
35/620/20. Машинист котлов 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
36/621/20. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ		
Участок топливоподачи						
39/624/20. Моторист автоматизированной топливоподачи 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
40/625/20. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	

	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ		
Электрический цех						
43/628/20. Начальник смены	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
45/630/20. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		
46/631/20. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		
47/632/20. Аккумуляторщик 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты: - не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 15 ПДК от органических и кислых паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение концентрации вредных веществ	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		
Электротехническая лаборатория						
49/634/20. Мастер участка 1 группы	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		
50/635/20. Ведущий инженер	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		
51/636/20. Инженер 1 категории	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		

52/637/20. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		
	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
53/638/20. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
54/639/20. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		
55/640/20. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		
Участок электротехнического оборудования						
56/641/20. Начальник участка	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
57/642/20. Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		
	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
58/643/20. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		
59/644/20. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		
60/645/20. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня	Снижение тяжести	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		

	(смены) время отдыха по 15 минут каждый.	трудового процесса				
61/646/20. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		
62/647/20. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		
Цех тепловой автоматики и измерений						
66/651/20. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЦТАИ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЦТАИ		
67/652/20. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЦТАИ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЦТАИ		
Участок тепловой автоматики и измерений						
68/653/20. Начальник участка	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЦТАИ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
69/654/20. Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЦТАИ		
	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЦТАИ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
70/655/20. Мастер участка 1 группы	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЦТАИ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЦТАИ		
71/656/20. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЦТАИ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня	Снижение тяжести	до 01.07.2020г.	Руководство ЦТАИ		

	(смены) время отдыха по 15 минут каждый.	трудового процесса				
72/657/20. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЦТАИ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЦТАИ		
73/658/20. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЦТАИ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЦТАИ		
Группа АСУТП						
74/659/20. Инженер 2 категории	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЦТАИ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
75/660/20. Инженер	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЦТАИ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
Химический цех						
79/664/20. Начальник смены	1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты: - не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 4 ПДК от органических и кислых паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение концентрации вредных веществ	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
80/665/20. Мастер участка 2 группы	1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты: - не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 15 ПДК от органических и кислых паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение концентрации вредных веществ	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ХЦ		
81/666/20. Слесарь по обслуживанию оборудования электро-	1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты:	Снижение концентрации вредных ве-	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	

станций 5 разряда	- не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 15 ПДК от органических и кислых паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	ществ				
	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ХЦ		
82/667/20. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты: - не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 15 ПДК от органических и кислых паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение концентрации вредных веществ	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ХЦ		
83/668/20. Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты: - не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 4 ПДК от органических и кислых паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение концентрации вредных веществ	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
84/669/20. Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты: - не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 4 ПДК от органических и кислых паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение концентрации вредных веществ	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ		

85/670/20. Лаборант химического анализа 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты: - не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 4 ПДК от органических и кислых паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение концентрации вредных веществ	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
Служба эксплуатации зданий и сооружений						
87/672/20. Мастер участка 2 группы	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство СЭ ЗиС		
88/673/20. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство СЭ ЗиС	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство СЭ ЗиС		
89/674/20. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 4 разряда	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство СЭ ЗиС		
	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство СЭ ЗиС	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
90/675/20. Слесарь-сантехник 4 разряда	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство СЭ ЗиС		
	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство СЭ ЗиС	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
91/676/20. Столяр строительный 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство СЭ ЗиС	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство СЭ ЗиС		
Лаборатория металлов и сварки						
92/677/20. Старший мастер участка 1 группы	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Начальник ЛМИС	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
93/678/20. Мастер участка 1 группы	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Начальник ЛМИС	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	

94/679/20. Инженер 1 категории	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Начальник ЛМИС	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
95/680/20. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Начальник ЛМИС	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
96/681/20. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Начальник ЛМИС	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
Группа наладки и испытаний, мониторинга и виброналадки						
97/682/20. Ведущий инженер	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Ведущий инженер ГНиИ,МиВ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
98/683/20. Инженер 1 категории	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Ведущий инженер ГНиИ,МиВ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
99/684/20. Инженер 1 категории	1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты: - не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 4 ПДК от органических и кислых паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение концентрации вредных веществ	II кв. 2020г.	Ведущий инженер ГНиИ,МиВ		
	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Ведущий инженер ГНиИ,МиВ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	

Дата составления: 20.03.2020