Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственное управление					
Отдел эксплуатации					
32. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор зданий и сооружений, гидротехнических сооружений					
130. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Электротехнический сектор					
20. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор АСУТП и метрологии					
295. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
363. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор водоподготовки, топлива, масел					
386. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел энергоэффективности и надежности					
308. Ведущий инженер	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
309. Инженер 1 категории	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
310. Инженер 2 категории	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
Отдел контроля и методологии по сбыту тепловой энергии					
387. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально-технического снабжения, логистики и управления запасами					
347. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
388. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
389А. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа логистики и управления запасами					
148. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел кадров					
390. Специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по сбыту тепловой энергии г. Ярославль					
Отдел учета и планирования продаж теплоэнергии					
192. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с юридическими лицами					
Группа расчетов					
391. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с физическими лицами					
Группа по работе с дебиторской задолженностью					
202. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203А. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204А. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Группа учета					
392. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
393А. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа расчетов					
394А. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
395А. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономическое управление/г. Ярославль					
396. Экономист по планированию 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 04.06.2025