Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Аппарат управления					
1. Советник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Заместитель директора по ресурсообеспечению и логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического перевооружения, реконструкции и технологических присоединений					
3. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проектное управление по тепловым сетям и котельным					
4. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа диагностики тепловых сетей					
7. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проектно-конструкторское бюро					
8(). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-техническое управление					
9. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел энергоэффективности. Группа учета ТЭП					
10. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел энерготрейдинга					

1	2	3	4	5	6
11. Главный юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа автоматизированных систем учета электрической энергии					
12. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Контакт-центр					
13. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14(14-1А). Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел централизованных поставок					
15. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел логистики					
16. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел регионального обеспечения и складского хозяйства г. Ярославль					
17. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел транспортного обеспечения					
18. Специалист по логистике на транспорте	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление тарифного регулирования					
19. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Главный экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление тарифного регулирования г. Ярославль					
22. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23(23-1А). Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономическое управление г. Ярославль					
24. Ведущий экономист по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
25. Экономист по планированию 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел труда и заработной платы					
26(26-1А; 26-2А). Ведущий экономист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Казначейство					
27(27-1А). Экономист по финансовой работе 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Экономист по корпоративным финансам 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление информационной безопасности					
29. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел поддержки программного обеспечения					
31. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32(32-1А; 32-2А; 32-3А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33(33-1А; 33-2А; 33-3А; 33-4А; 33-5А; 33-6А). Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел развития информационных систем					
34. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35(35-1А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36(36-1А; 36-2А; 36-3А; 36-4А; 36-5А). Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел функционального сопровождения					
37. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по распоряжению имуществом					
38. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
39. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-техническое управление. Служба вибромониторинга и виброналадки г. Ярославль					
40. Инженер 1 категории	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел учета и планирования продаж теплоэнергии.					
Группа учета продаж тепловой энергии и расчетов с потребителями					
41. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа планирования и анализа отчетности					
42. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с юридическими лицами. Договорная группа					
43. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сметный отдел г. Ярославль					
44. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба охраны труда					
45. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 27.12.2021