Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел технического перевооружения, реконструкции и технологических присоединений					
1. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-техническое управление					
2. Главный эколог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел функционального сопровождения					
3. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по сбыту тепловой энергии г. Ярославль					
Отдел учета и планирования продаж теплоэнергии					
Группа учета продаж тепловой энергии и расчетов с потребителями					
4. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с юридическими лицами					
Группа по работе с дебиторской задолженностью					
5. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление материально-технических ресурсов					
Отдел централизованных поставок					
7. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление кадровой политики и социальных программ					
8. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел гражданской защиты					
9. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба охраны труда					
10. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Главный специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
12. Специалист по охране труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба производственного контроля					
13. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Главный специалист по производственному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Старший инспектор по технической эксплуатации электростанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проектно-конструкторское бюро					
16. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по развитию бизнеса					
17. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Мобилизационный отдел					
18. Специалист по мобилизационной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел энергоэффективности					
Группа наладки и испытаний					
19. Ведущий инженер	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
20. Инженер 1 категории	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
21. Инженер 2 категории	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
Управление ремонтов					
22. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел учета финансово-расчетных операций					
23. Старший кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Производственно-техническое управление					
24. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 22.12.2020