Раздел IV. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	74	74	0	19	42	13	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	182	182	0	22	107	53	0	0	0
из них женщин	52	52	0	6	40	6	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	0	1	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Ярославская ТЭЦ-2																						
	Лаборатория металлов и сварки																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-24	Начальник производственной лаборатории	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-25	Инженер 1 категории	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-26	Техник 1 категории	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-27	Техник 1 категории	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-28	Инженер 2 категории	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-29	Инженер 2 категории	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Централизованная химическая лаборатория																						
	ТЭЦ-1																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-31	Ведущий инженер	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-32	Инженер 2 категории	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-33	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
	ТЭЦ-2																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-34	Ведущий инженер	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-35	Инженер 2 категории	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-36	Лаборант химического анализа 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ТЭЦ-3																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-37	Ведущий инженер	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-38	Инженер 2 категории	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-39	Лаборант химического анализа 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Тенинская водогрейная котельная																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-40	Инженер 2 категории	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Ляпинская котельная																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-42	Инженер 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-43	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Котлотурбинный цех																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-45	Машинист крана (крановщик) 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	3.2	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-46	Машинист крана (крановщик) 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	3.2	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
3.2025	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Котельное отделение																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-48	Машинист центрального теплового щита управления котлами 5 разряда (2 очередь)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-49	Машинист котлов 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
8	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
10	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Турбинное отделение																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-51	Мастер производственного участка 1 группы	2	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-52	Старший машинист турбинного отделения 7 разряда	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-53	Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда (ТА-6 4 очер.)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-54	Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда (ТА-5 3 очер.)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-55	Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда (ТА-3,4, 2 очер.)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-56	Машинист паровых турбин 4 разряда	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-57	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда (1-2 очередь)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-58	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда (3-4 очередь)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-59	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Электрический цех																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-65	Начальник смены	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-66	Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-67	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-68	Аппаратчик электролиза 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Электротехническая лаборатория																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-71	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-72	Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-73	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-74	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-75	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Цех тепловой автоматики и измерений																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-78	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-79	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Группа ремонта КИПиА																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-80	Мастер по ремонту оборудования 1 группы	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-81	Мастер по ремонту оборудования 1 группы	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-82	Мастер по ремонту оборудования 1 группы	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-84	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда (группа расхода и давления)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-91	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда (группа расхода и давления)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-93	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда (группа расхода и давления)	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.2025	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда (группа автоматики, электропривода и защит)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-86	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда (группа автоматики, электропривода и защит)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-92	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда (группа автоматики, электропривода и защит)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-90	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда (группа качественного анализа)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-89	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда (группа пирометрии)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Химический цех																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-95	Начальник цеха	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-96	Заместитель начальника цеха	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-97	Начальник смены	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-98	Мастер по ремонту оборудования 2 группы	3.1	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-99	Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-101	Аппаратчик по приготовлению химреагентов 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-102	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория экспресс-анализа																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-104	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Ляпинская котельная																						
	Руководство и персонал при руководстве Ляпинской котельной																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-105	Начальник котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-106	Заместитель начальника котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-107	Начальник смены котельной	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственная часть																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-110	Машинист котлов 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-111	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-112	Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.2025	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа по ремонту оборудования																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-116	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-117	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-118	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 04.06.2025