

		Ярославские тепловые сети ПАО «ТТК-2»		стр. 1 из 2
		Управление документацией	Приложение к приказу "О планах подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов"	

Приложение
к приказу от _____ 2026г. № _____

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Ярославских тепловых сетей ПАО "ТТК-2"

№пп	№ пп. Правил*	Мероприятия (организационные и технические)	Срок исполнения (не позднее)	Должность ответственного исполнителя
	1	2	3	4
1	9.1	Выполнение требований, установленных ч.4 ст.20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (подпункт 9.1 п.9 "Правил обеспечения готовности к отопительному периоду"*, утв. приказом Минэнерго России от 13.11.24г. N 2234)		
1.1	9.3.1-9.3.10	Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб		
1.1.1		Обеспечить наличие выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	31.07.2026	Начальник ОДС
1.1.2		Обеспечить наличие организационно - распорядительного документа об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования.	31.07.2026	Начальник ПТО
1.1.3		Актуализировать Перечни документации (инструкций, схем и др.) в производственных подразделениях и на рабочих местах.	31.05.2026	Начальник ОДС, начальник СЭЭО, КИПиА, начальник ОТА ПТЭ, начальник ПТО; начальники районов
1.1.4		Актуализировать эксплуатационные и производственные инструкции, в т.ч. производственные инструкции по эксплуатации трубопроводов и обеспечить их наличие на рабочих местах.	31.07.2026	Начальник ОДС, начальник СЭЭО, КИПиА, начальник ОТА ПТЭ, начальник ПТО; начальники районов
1.1.5		Обеспечить проведение проверки знаний работников с оформлением удостоверений о проверке знаний, протоколов проверки знаний, ведение журналов учета проверки знаний согласно Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала и протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных п. 238 ФНП № 536. Периодичность проверки знаний лиц, имеющих право выдачи нарядов, ведения оперативных переговоров – 1 раз в 12 месяцев.	Согласно утвержденных графиков проверки знаний	Начальники подразделений, ГОТиПБ
1.1.6		Обеспечить наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте в соответствие со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.	31.07.2026	ГОТиПБ


1.1.7		Обеспечить наличие организационно-распорядительного документа о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и ответственных, за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО и замещающих их лиц. Обеспечить наличие необходимых аттестаций и проверок знаний у этих лиц, наличие ДИ указанных лиц.	31.07.2026	ГОТИПБ, ПТО
1.1.8		Обеспечить наличие утвержденных инструкций по охране труда, утвержденного порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряд-допуска, утвержденного перечня работ, выполняемых по наряд-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.	01.05.2026	Начальник ОДС, начальник СЭЭО, КИПиА, начальник ОТА ПТЭ, начальник ПТО; начальники районов, ГОТИПБ
1.1.9		Обеспечить проведение с персоналом учебных тренировок с тематикой – действия при аварии и инциденте на ОПО.	В течение года (согласно утвержденного графика)	Начальник ОДС, начальник СЭЭО, КИПиА, начальник ОТА ПТЭ, начальник ПТО; начальники районов
1.1.10		Провести противоаварийные тренировки в соответствии с тематическим планом тренировок.	В течение года (согласно утвержденного графика)	Начальник ОДС, начальник СЭЭО, КИПиА, начальник ОТА ПТЭ, начальник ПТО; начальники районов
1.1.11		Обеспечить наличие утвержденных программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.	01.05.2026	Начальник ОДС, начальник СЭЭО, КИПиА, начальник ОТА ПТЭ, начальник ПТО; начальники районов
1.2		Проведение наладки тепловых сетей и осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии		
1.2.1	9.3.11 и 9.3.22	Обеспечить наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.	31.07.2026	Начальник ОДС
1.3		Обеспечение качества теплоносителей		
1.3.1	9.3.12	Обеспечить наличие утвержденного графика химконтроля за водно-химическим режимом тепловых сетей	31.07.2026	Начальник центральной химической лаборатории, начальник ОДС.
1.4		Организация коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии		
1.4.1	9.3.13	Обеспечить наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узлов учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, акты разграничения балансовых принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.	01.09.2026	Начальник ОТА ПТЭ
1.5		Обеспечение проверки качества строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции		

1.5.1	9.3.14	В соответствии с п. 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок обеспечить организацию ремонтного производства, планирование и подготовку к ремонту, вывод в ремонт и производство ремонта, а также приемку и оценку качества ремонта, а также обеспечить наличие актов приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением копий удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа.	01.09.2026	Заместитель главного инженера
1.6	9.3.15-9.3.21, 9.3.23-9.3.29	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей		
1.6.1		Обеспечить наличие и ведение паспортов оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации и наличием отметок о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности (ТД) с продлением срока эксплуатации. оформление актов проведения ГИ.	15.08.2026	Начальники районов
1.6.2		Обеспечить проведение комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, оформление актов, ведение журналов, паспортов зданий и сооружений, в которые занесены результаты текущих осмотров.	01.10.2026	Заместитель главного инженера
1.6.3		Провести гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей от ЯТЭЦ-1, ЯТЭЦ-2, ЯТЭЦ-3, Ляпинской котельной и Тенинскокой водогрейной котельной в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем организации и согласованным с органами местного самоуправления, с последующим составлением актов (техническим отчетом).	11.08.2026	Начальник ОДС, начальники районов
1.6.4		Обеспечить контроль за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети, проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке. Сформировать документы подтверждающие проведение мероприятий	01.08.2026	Начальник СЭЭО, КИПиА
1.6.5		Обеспечить проведении очистки и промывки тепловых сетей и тепловых пунктов с составлением актов.	01.08.2026	Начальник ОДС
1.6.6		Обеспечить проведение комплексного опробования работоспособности оборудования насосных станций с составлением акта (технического отчета).	01.08.2026	Начальник СЭЭО, КИПиА
1.6.7		Подготовка актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил N 115.	01.09.2026	Начальник СЭЭО, КИПиА
1.6.8		Обеспечить наличие запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации.	01.08.2026	Заместитель главного инженера
1.7	9.3.28	Наличие согласованного с органом местного самоуправления порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренных п. 386 Правил промышленной безопасности инструкций, устанавливающих действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)		
1.7.1		Обеспечить согласование инструкции по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.	01.07.2026	ГОТиПБ

2	9.2	Выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями)		
2.1		Отсутствие предписаний надзорных органов, влияющих на надежность работы в отопительный период. Проверить отсутствие нарушений из предыдущих предписаний РТН. При наличии – устранить.	01.09.2026	Начальники районов, ГОТиПБ
3	2	Мероприятия разработанные по результатам анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии)		
		Провести текущий ремонт оборудования тепловых сетей в соответствии с графиком текущего ремонта на 2026г	15.09.2026	Начальники районов; Начальник СЭЭО, КИПиА
3.1		Проведение реконструкции участков тепловых сетей в соответствии с инвестиционной программой ПАО «ТГК-2» в г. Ярославле на 2026 год, утвержденную Приказом №307 от 19.11.2024 г. Министерства тарифного регулирования.	15.09.2026	Заместитель главного инженера

Правила* - Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

Директор



17 МАР 2026

Абабков М. Н.

