

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Ярославская ТЭЦ-1					
Руководство и персонал при руководстве	Не требуются				
Руководители	Не требуются				
Группа депопроизводства	Не требуются				
Служащие	Не требуются				
Группа охраны труда и производственного контроля	Не требуются				
Специалисты	Не требуются				
Отдел организации проведения ремонтных и реконструкций	Не требуются				
Специалисты	Не требуются				
Группа хозяйственного обеспечения	Не требуются				
Служба эксплуатации	Не требуются				
Начальники смены станции	Не требуются				
Руководители	Не требуются				
Композиторбинный цех					
Руководители					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-21. Начальник цеха	Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-22. Заместитель начальника цеха (по котельному отделению)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-23. Заместитель начальника цеха (по турбинному отделению)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-24. Начальник смены	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
<i>Рабочие</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-25. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
<i>Комельные отделения</i>					
<i>Руководители</i>					

ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-26. Мастер производственного участка 1 группы	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
<i>Рабочие</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-27. Старший машинист котельного оборудования 6 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-28. Машинист котлов 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-29. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-30. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
<i>Турбинное отделение</i>					
<i>Руководители</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-31. Мастер производственного участка 1 группы	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
<i>Рабочие</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-32. Старший машинист турбинного отделения 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-33. Машинист паровых турбин 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-34. Машинист паровых турбин 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			

<p>ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-35. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 3 разряда</p>	<p>Применение средств звукопоглощения</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p><i>Береговая насосная станция</i></p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия фактора</p>			
<p><i>Рабочие</i></p>					
<p>ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-36. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда</p>	<p>Применение средств звукопоглощения</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-37. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда</p>	<p>Применение средств звукопоглощения</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p><i>Электрический цех</i></p>					
<p><i>Руководители</i></p>					
<p>ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-40. Начальник смены</p>	<p>Применение средств звукопоглощения</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p><i>Специалисты</i></p>					
<p>ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-41. Инженер 1 категории</p>	<p>Применение средств звукопоглощения</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p><i>Рабочие</i></p>					
<p>ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-42. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда</p>	<p>Применение средств звукопоглощения</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p><i>Электротехническая лаборатория</i></p>	<p>Не требуются</p>				
<p><i>Руководители</i></p>	<p>Не требуются</p>				
<p><i>Специалисты</i></p>	<p>Не требуются</p>				
<p><i>Рабочие</i></p>	<p>Не требуются</p>				
<p><i>Группа ремонта электротехнического оборудования</i></p>					
<p><i>Руководители</i></p>					
<p>ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-48. Старший мастер по ремонту оборудования 1 группы</p>	<p>Применение средств звукопоглощения</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-49. Мастер по ремонту оборудования 1 группы</p>	<p>Применение средств звукопоглощения</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p><i>Рабочие</i></p>					

ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-50. Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-51. Электрослесарь по ремонту электрических машин 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-52. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электро-станций 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
<i>Цех тепловой автоматики и измерений</i>					
<i>Руководители</i>	Не требуются				
<i>Специалисты</i>	Не требуются				
<i>Рабочие</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-57. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-58. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Группа ремонта КИПиА</i>	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
<i>Руководители</i>	Не требуются				
<i>Рабочие</i>	Не требуются				
<i>Группа АСУТП</i>	Не требуются				
<i>Специалисты</i>	Не требуются				
<i>Химический цех</i>					
<i>Руководители</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-71. Начальник цеха	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-72. Заместитель начальника цеха	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-73. Начальник смены	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе			

ЯТЭЦ-1-003526-1101//ДопР19-74. Мастер по ремонту оборудования 2 группы	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Специалисты</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101//ДопР19-75. Техник	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Рабочие</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101//ДопР19-76А. Аппаратчик химводоочистки электростанций 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
ЯТЭЦ-1-003526-1101//ДопР19-77. Аппаратчик по приготовлению химреагентов 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
ЯТЭЦ-1-003526-1101//ДопР19-78А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
ЯТЭЦ-1-003526-1101//ДопР19-79. Машинист компрессорных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101//ДопР19-80. Грузчик 1 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Лаборатория экспресс-анализа</i>					
<i>Рабочие</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101//ДопР19-81. Лаборант химического анализа 3 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
<i>Тенинская водоогрейная котельная</i>					
<i>Руководители</i>					
<i>Специалисты</i>					
<i>Рабочие</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101//ДопР19-87. Машинист центрального теплового щита управления котлами 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101//ДопР19-88. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101//ДопР19-89. Электромонтер по обслуживанию	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			

ванино электрооборудования электростанций 4 разряда					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДОРР19-90. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДОРР19-91. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
Группа ремонта электротехнического оборудования	Не требуются				
Руководители	Не требуются				
Рабочие	Не требуются				

Дата составления: 06.06.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)

(подпись)

Потапов М.Ю.

(Ф.И.О.)

(дата)

17 ИЮН 2020

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель технического директора по эксплуатации

(должность)

(подпись)

Хайбуллин И.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

17 ИЮН 2020

Заместитель технического директора по ремонтам

(должность)

(подпись)

Петухов Ю.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

17 ИЮН 2020

Начальник службы эксплуатации

(должность)

(подпись)

Мальцев А.С.

(Ф.И.О.)

(дата)

17 ИЮН 2020

Старший инспектор по ТЭЭ ГОТИПК

(должность)

(подпись)

Макаревич Т.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

17 ИЮН 2020

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Добанова Л.Л.

(Ф.И.О.)

(дата)

17 ИЮН 2020

Председатель профсоюзного комитета ППО "Ярэнгерто"

(должность)

(подпись)

Майоров А.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

17 ИЮН 2020

Специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Смирнова И.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

17 ИЮН 2020

Главный экономист по труду

(должность)

(подпись)

Морозова Ж.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

17 ИЮН 2020

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

519

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ибатуллин Айрат Наилевич

(Ф.И.О.)

06.06.2020

(дата)